




FDC-d SERİSİ



Half-cut cell

Geliştirilmiş gölgeleme performansı. Daha düşük dahili kayıplar. Azaltılmış sıcak nokta riski. Dahili güç kaybını azaltarak bileşen gücünü maksimum seviyeye çeker. Half-Cut Bifacial PERC Teknoloji.



M10 Yeni Nesil Hücre Teknolojisi

Fotec MaXimus™ Cell ile ileri Teknolojisi



Multi Bus Bar Teknolojisi

Daha Yüksek Verimlilik Azaltılmış Seri Direnç



Ürün Sertifikaları



Üretim Tesisi Sertifikaları

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015

Fotec FDC-d 550Wp 108M10 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**108
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M10
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec FDC-d 550Wp 108M10 HC

550
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ



550 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec FDC-d 540Wp 108M10 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**108
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M10
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec FDC-d 540Wp 108M10 HC

540
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ

540 Wp
Maksimum Güç



Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ

12 Yıl
Ürün Garantisi


30 Yıl
Performans Garantisi

40 Yıl
Ömür Garantisi


V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınmıda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktı daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec FDC-d 530Wp 108M10 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**108
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M10
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec FDC-d 530Wp 108M10 HC

530
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ

530 Wp
Maksimum Güç



Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ

12 Yıl
Ürün Garantisi


30 Yıl
Performans Garantisi

40 Yıl
Ömür Garantisi


V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec FDC-d 410Wp 108M10 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**108
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M10
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec FDC-d 410Wp 108M10 HC

410
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ

410 Wp
Maksimum Güç



Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ

12 Yıl
Ürün Garantisi


30 Yıl
Performans Garantisi

40 Yıl
Ömür Garantisi


V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec FDC-d 400Wp 108M10 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**108
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**

**M10
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec FDC-d 400Wp 108M10 HC

400
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ



400 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.





SINIFININ EN İYİ
TEKNOLOJİSİ