





gMAX SERİSİ



Half-cut cell

Geliştirilmiş gölgeleme performansı. Daha düşük dahili kayıplar. Azaltılmış sıcak nokta riski. Dahili güç kaybını azaltarak bileşen gücünü maksimum seviyeye çeker. Half-Cut Bifacial PERC Teknoloji.



M12+ Yeni Nesil Hücre Teknolojisi

Fotec MaXimus™ Cell ile ileri Teknolojisi



Multi Bus Bar Teknolojisi

Daha Yüksek Verimlilik Azaltılmış Seri Direnç



Ürün Sertifikaları




Üretim Tesisi Sertifikaları

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015

Fotec gMAX 740Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**144
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec gMAX 740Wp 132M12 HC

740
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




740 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec gMAX 710Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**144
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec gMAX 710Wp 132M12 HC

710
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




710 Wp
Maksimum Güç

Fotec Maximus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec gMAX 700Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**144
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec gMAX 700Wp 132M12 HC

700
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ



FOTEC
MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ


700 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec gMAX 690Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**144
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec gMAX 690Wp 132M12 HC

690
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




690 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec gMAX 680Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

**144
CELL**



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec gMAX 680Wp 132M12 HC

680
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ



FOTEC
MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ


680 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.





TEMİZ ENERJİ
SORUNSUZ GÜÇ