





OGF SERİSİ



Half-cut cell

Geliştirilmiş gölgeleme performansı. Daha düşük dahili kayıplar. Azaltılmış sıcak nokta riski. Dahili güç kaybını azaltarak bileşen gücünü maksimum seviyeye çeker. Half-Cut Bifacial PERC Teknoloji.



M12+ Yeni Nesil Hücre Teknolojisi

Fotec MaXimus™ Cell ile ileri Teknolojisi



Multi Bus Bar Teknolojisi

Daha Yüksek Verimlilik Azaltılmış Seri Direnç



Ürün Sertifikaları




Üretim Tesisi Sertifikaları

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015

Fotec OGF 675Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 675Wp 132M12 HC

675
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




675 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec OGF 670Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**

**VERİMLİLİK
%26.90**

**M12+
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 670Wp 132M12 HC

670
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




670 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec OGF 665Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 665Wp 132M12 HC

665
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




665 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) , Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti (IEC60068)



Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™ yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu günler gibi koşullar.

Fotec OGF 660Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**

**VERİMLİLİK
%26.90**

**M12+
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 660Wp 132M12 HC

660
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




660 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec OGF 655Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 655Wp 132M12 HC

655
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ




655 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji




Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktaki daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.

Fotec OGF 650Wp 132M12 HC

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec Solar panelleri, enerjileriyle dünyaca ünlüdür. Eşsiz verimliliği bir araya getiren üretim ve tasarruf avantajları ile endüstri lideri bir garanti ve tahmini 40 yıl faydalı ömürlüdür. 12 Yıl ürün garantisi 30 Yıl Performans garantisi 40 Yıl ömür garantisiyle Fotec panelleri alanında öncü teknolojiyi temsil ediyor.



Garantili Pozitif Güç Toleransı (0/+5 %)



Zorlu Ortam Koşulları

Kum, asit ve alkali, dolu taşları
2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yükü dayanımı.
Mükemmel PID direnci



Maksimum Ticari Kazanç

Yatırımlarınız için en kısa geri dönüş süreleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutarak maksimum ticari kazanç elde edersiniz.

**132
CELL**



Yüksek Modül Verimliliği

%26,0 , PERC monokristal silikon fotovoltaik modüller



**VERİMLİLİK
%26.90**



**M12+
CELL**

Fotec Fotovoltaik Modül

Fotec OGF 650Wp 132M12 HC

650
Wp

MAKSİMUM
GÜÇ



FOTEC
MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ


650 Wp
Maksimum Güç

Fotec MaXimus™
CELL TEKNOLOJİSİ



12 Yıl
Ürün Garantisi

30 Yıl
Performans Garantisi


40 Yıl
Ömür Garantisi



V EĞRİSİ



FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Sağlam Ürün Tasarımı

PID direnci testi geçti , Tuz sisi testi geçti (IEC61701) ,
Amonyak testi geçti (IEC62716) , Toz ve kum testi geçti
(IEC60068)



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı Yüksek Panel
Verimliliği



Ömür Boyu Daha Fazla Enerji



Yüksek Enerji Dönüşümü

Gölgeleme etkisini minimalize eden Fotec RaiseUP™
yüksek sıcaklıklarda performans ve düşük ışıktta daha
yüksek enerji dönüşümü sabah, akşam ve bulutlu
günler gibi koşullar.



%100 YERLİ ÜRETİM
CELL TEKNOLOJİSİ