



TPS-LV SERİSİ



Ürün Sertifikaları



CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

Üretim Tesisi Sertifikaları

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015

Fotec TPS-LV 6-8kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS-LV 6-8kW Three Phase 2 MPPT B

8
kWMAKSİMUM
GÜÇ**5 Yıl**

Ürün Garantisi

8 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)

**80V****80V düşük başlangıç voltajı****Anti
PID****Anti-PID işlevi (Opsiyonel)****Max.
AC****18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)****97.1% Avrupa Verimliliği**

Fotec TPS-LV 10-15kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS-LV 10-15kW Three Phase 2 MPPT B

**15
kW**MAKSİMUM
GÜÇ**5 Yıl**

Ürün Garantisi

15 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)

**80V****80V düşük başlangıç voltajı****Anti
PID****Anti-PID işlevi (Opsiyonel)****Max.
AC****18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)****97.1% Avrupa Verimliliği**

Fotec TPS-LV 20-30kW Three Phase 4 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS-LV 20-30kW Three Phase 4 MPPT B

30
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

30 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)


80V
80V düşük başlangıç voltajı
**Anti
PID**
Anti-PID işlevi (Opsiyonel)
**Max.
AC**
18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)

97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS-LV 33-60kW Three Phase 4 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS-LV 33-60kW Three Phase 4 MPPT B

60
kWMAKSİMUM
GÜÇ**5 Yıl**

Ürün Garantisi

60 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)

**80V****80V düşük başlangıç voltajı****Anti
PID****Anti-PID işlevi (Opsiyonel)****Max.
AC****18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)****97.1% Avrupa Verimliliği**





SINIFININ EN İYİ
TEKNOLOJİSİ