



TPS SERİSİ



Ürün Sertifikaları



CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

Üretim Tesisi Sertifikaları

- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS 50001:2018
- GREEN IT
- TS180001 :2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015

Fotec TPS 4-12kW Three Phase EU B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaiik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 4-12kW Three Phase EU B

12
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

12 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)

Anti
PID

97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 4-12kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 4-12kW Three Phase 2 MPPT B

12
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

12 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 15-17kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSC uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 15-17kW Three Phase 2 MPPT B

17
kW
MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl
Ürün Garantisi

17 kW
Maksimum Güç

550 DC
Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%
Maksimum Yeterlik

3.6
Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 18-25kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 18-25kW Three Phase 2 MPPT B

25
kW
MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl
Ürün Garantisi

25 kW
Maksimum Güç

550 DC
Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%
Maksimum Yeterlik

3.6
Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 30-36kW Three Phase 2 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 30-36kW Three Phase 2 MPPT B

36
kW **MAKSİMUM**
GÜÇ

5 Yıl
Ürün Garantisi

36 kW
Maksimum Güç

550 DC
Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%
Maksimum Yeterlik

3.6
Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 30-60kW Three Phase 4 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 30-60kW Three Phase 4 MPPT B

60
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

80 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 60-80kW Three Phase 4 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSC uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 60-80kW Three Phase 4 MPPT B

80
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

80 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)



97.1% Avrupa Verimliliği

Fotec TPS 70-110kW Three Phase 6 MPPT B

Temiz Enerji Sorunsuz Güç

Fotec invertör bölümü konut ve ticari enerji santralleri çözümleri dahil olmak üzere eksiksiz fotovoltaik güç sistemi çözümleri sağlamaya kendini adanmıştır. Ayrıca Fotec , her uygulama için doğru cihazı sunar. Tüm modül tipleri için, şebeke bağlantısı, bağımsız şebekeler için ve hibrit inverter ürettiğimiz çok çeşitli ürünlerimizle her ihtiyacı çözümleyebiliyoruz. Özellikle ticari çözümlerimiz modülerlik yanında çok ciddi ekonomik faydalar sağlamaktadır.



2 MPP takipçisi, Maks. %97,5'e varan verimlilik



Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması



Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)



Geniş çıkış voltajı aralığı

Teknik Data

Fotec TPS 70-110kW Three Phase 6 MPPT B

110
kW

MAKSİMUM
GÜÇ

5 Yıl

Ürün Garantisi

110 kW

Maksimum Güç

550 DC

Maks. Giriş Voltajı (V)

97.3%

Maksimum Yeterlik

3.6

Nominal Çıkış Gücü (kW)



80V

80V düşük başlangıç voltajı

Anti
PID

Anti-PID işlevi (Opsiyonel)

Max.
AC

18/17.2 Maks. AC Çıkış Akımı (A)

97.1%

Avrupa Verimliliği





SINIFININ EN İYİ
TEKNOLOJİSİ